

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



socket, Harmony
Electromechanical Relays, for
RXM2LB RXM4LB relays,7A,
screw clamp socket, mixed contact
terminal

RXZE1M4C

Main

Range Of Product	Harmony Electromechanical Relays
Product Or Component Type	Socket
Contact Terminal Arrangement	Mixed
Product Compatibility	Plug-in relay RXM with 2 C/O contact Plug-in relay RXM with 4 C/O contact
Device Short Name	RXZ
Sale Per Indivisible Quantity	10

Complementary

[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	7 A
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V AC conforming to IEC
Connections - Terminals	Screw clamp terminals, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm ² (AWG 24...AWG 17) flexible with cable end Screw clamp terminals, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm ² (AWG 24...AWG 17) flexible with cable end Screw clamp terminals, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid without cable end Screw clamp terminals, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid without cable end
Tightening Torque	< 0.8 N.m for M3 screw(s)
Fixing Mode	By screw (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Marking	CE
Width	29 mm
Net Weight	0.053 kg

Environment

[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Overvoltage Category	III
Pollution Degree	3
Standards	IEC 61984
Ambient Air Temperature For Storage	-55...85 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-40...55 °C
Dielectric Strength	2500 V

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.9 cm
Package 1 Width	3.1 cm
Package 1 Length	7.5 cm
Package 1 Weight	0.052 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6.8 cm
Package 2 Width	8.0 cm
Package 2 Length	14.9 cm
Package 2 Weight	0.541 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	270
Package 3 Height	30.0 cm
Package 3 Width	30.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	14.9 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาวะ

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Mercury Free
- ✓


RoHS Exemption Information

Yes

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu RoHS Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration
China RoHS Regulation	China RoHS declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	No need of specific recycling operations

Dimensions



Wiring Diagram

